

溶接技能者評価試験申込書

(JIS Z 3821 ステンレス鋼溶接)

一般社団法人 日本溶接協会
溶接技能者認証委員会 殿

| | |
|-------|---|
| 受付番号 | * |
| 受験番号 | * |
| 試験コード | * |

(写真全面貼付)
最近6ヶ月以内に脱帽で
上半身を撮影したもの。
写真のサイズ
(縦4.5cm×横3.5cm)
パスポート用

証明書の写真になるので、上
記サイズを厳守すること。
なお写真は、必ずこの枠
内に合わせて貼ること。

下記のとおり、JIS Z 3821に基づくステンレス鋼溶接技能者評価試験の受験を申込みます。

(注) 受験者氏名欄は本人が署名・捺印下さい。

下段の誓約事項及び裏面の記入上の「注意事項」をよく読んでから記入下さい。

*印欄は記入しないで下さい。記入内容に誤りがあった場合には、適格性証明書を発行できないことがあります。

備前太郎

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|-----|--------------------------|---|----------------|-------------------|-------|-----------|-------------------|----|------|----|--------|
| 試験区分 | 1. 新規受験 | | 2. 新規受験 (学科免除) | | 3. 再評価受験 (更新受験) | | 4. 学科追試 (*) | | | | | | | | |
| 既得資格 | 取得機関 | 資格の種類 | | | 証明書番号 | 合格資格 | 登録年月日 (西暦) | 有効年月日 (西暦) | | | | | | | |
| | 日本溶接協会 | JIS Z 3821 ステンレス鋼溶接 | | | | | 年 月 日 | 年 月 日 | | | | | | | |
| | 日本溶接協会 | JIS Z 3801 手溶接 (アーク) | | | | | 年 月 日 | 年 月 日 | | | | | | | |
| 受験者 | フリガナ | | | | 捺印 | 性別 | 生年月日 | | | | | | | | |
| | 氏名 (姓) | ビゼン 備前 | | (名) | タロウ 太郎 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 男性 <input type="checkbox"/> 2 女性 | 昭和 平成 | 西暦 11 年 11 月 11 日 | | | | | | | |
| 自宅 | 郵便番号 | フリガナ | | | | | | 電話番号 | | | | | | | |
| | フリガナ | オカヤマシキタク3チョウメ | | | | | | 086 (222) 2222 | | | | | | | |
| 勤務先 | フリガナ | オカヤマケンリツビゼンリョクヨウコウトウガッコウ | | | | | | 勤務先コード | | | | | | | |
| | 名称 | 岡山県立備前緑陽高等学校 | | | | | | * | | | | | | | |
| | 郵便番号 | フリガナ | | | | | | 電話番号 | | | | | | | |
| 所在地 | 備前市西片上91-1 | | | | | | 0869 (63) 0315 | | | | | | | | |
| 受験種目 | 被覆アーク溶接 [手溶接 (アーク) を基本級とする場合] | | | | 被覆アーク溶接 [CN-F を基本級とする場合] | | | | ティグ溶接 | 溶極式アーク溶接 | | | | | |
| | 基本級 | 基本級 (N-1F,A-2F,N-2F,A-3F,N-3F) のいずれかを現有又は同時受験 | | | | 09 | CN-F (基) | | | 17 | TN-F | 22 | MN-F | 25 | MA-F |
| | 専門級 | 01 | CN-F | 05 | CA-O | 10 | CN-V | 14 | CN-P | 18 | TN-V | 23 | MN-V | 26 | MA-V |
| | | 02 | CN-V | 06 | CN-P | 11 | CN-H | 15 | CN-PM | 19 | TN-H | 24 | MN-H | 27 | MA-H |
| | | 03 | CN-H | 07 | CN-PM | 12 | CN-O | 16 | | 20 | TN-O | | | | |
| 04 | | CN-O | 08 | | 13 | CA-O | | | 21 | TN-P | | | | | |
| (注) 被覆アーク溶接の受験で、手溶接 (アーク) を基本級とする場合は 01~07 に、CN-F を基本級とする場合は 09~15 に○をする。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用溶接材料 | (注) 使用する溶接材料の銘柄と規格の種類を下記に記入する。複数種目を受験する場合は、種目によって異なる溶接材料を使用するときは、受験種目と溶接材料の対応が分かるように記入する。なお、各種目とも同じ溶接材料の場合は、受験種目は記入不要です。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 受験種目 | 銘柄 | | | 規格の種類 | | | コード | 径 | シールドガスの種別 | | | | | |
| | TN-F | 溶加棒 | タセトTG308 | | | YS308 | | | * | φ2 | 1. アルゴン ・ 2. 炭酸ガス | | | | |
| | | 溶接棒 (ワイヤ) | | | | | | | * | * | 3. 混合ガス ・ 4. なし | | | | |
| 業種区分 (裏面参照) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 () |
| 通知先 | 1 自宅 2 勤務先 | | | | | | | | | | | | | | |
| 実務経験年数 | 評価試験の受験と資格認証に際しての誓約事項 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶接技能者評価試験の受験及び合格後の資格認証にあたっては、下記に従うものとする。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (受験) 1. 不正行為は行わず、加担もしない。 (認証) 1. WES 8221 の関係条項に従う。 (注) 当該 WES 規格は、一般社団法人日本溶接協会ホームページで閲覧できます。 (http://www.jwes.or.jp/) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 認証に関する主張を行う場合は、認証された範囲に関するものだけとする。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 誤解を招きやすい方法で、適格性証明書を使用しない。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 認証の一時停止又は取消しとなった場合は、認証への言及を含むすべての主張を中止し、適格性証明書を一般社団法人日本溶接協会へ返却する。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 身体能力の低下等により、認証された技量を満足することに不安が生じた場合には、速やかに一般社団法人日本溶接協会へ申告する。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実務経験年数 | 上記のとおり証明します。 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| (証明者) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所属 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 氏名 | Ⓜ | | | | | | | | | | | | | | |

溶接技能者評価試験申込書

(JIS Z 3841 半自動溶接)

一般社団法人 日本溶接協会
溶接技能者認証委員会 殿

受験希望日 年 月 日
試験場所

| | |
|-------|---|
| 受付番号 | * |
| 受験番号 | * |
| 試験コード | * |

(写真全面貼付)
最近6ヶ月以内に脱帽で上半身を撮影したもの。
写真のサイズ
(縦4.5cm×横3.5cm)
パスポート用

証明書の写真になるので、上記サイズを厳守すること。
なお写真は、必ずこの枠内に合わせて貼ること。

下記のとおり、JIS Z 3841 に基づく半自動溶接技能者評価試験の受験を申込みます。

(注) 受験者氏名欄は本人が署名・捺印下さい。

受験者本人が署名してください。*⇒

備前太郎

下段の誓約事項及び裏面の「記入上の注意事項」をよく読んでから記入して下さい。

*印欄は記入しないで下さい。記入内容に誤りがあった場合には、適格性証明書を発行できない場合があります。

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---|----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|--|-------|----|-------|----|-------|----|--------|----|-------|----|-------|
| 試験区分 | 1. 新規受験 | | 2. 新規受験 (学科免除) | | 3. 再評価受験 (更新受験) | | 4. 学科追試 (*) | | | | | | | | | | | | |
| 既得資格 | 取得機関 | 資格の種類 | 証明書番号 | 合格資格 | 登録年月日 (西暦) | 有効年月日 (西暦) | 注 学科を合格している場合は、2.新規受験 (学科免除) を選択すること | | | | | | | | | | | | |
| | 日本溶接協会 | JIS Z 3841 半自動溶接 | | | 年 月 日 | 年 月 日 | 既得資格の項目は教員が記入します。 | | | | | | | | | | | | |
| 受験者 | フリガナ | ビゼン | | タロウ | 捺印 | 性別 | 生年月日 | | | | | | | | | | | | |
| | 氏名 | (姓) 備前 | (名) 太郎 | | | 1 男性 2 女性 | 昭和 平成 11 年 11 月 11 日 | | | | | | | | | | | | |
| 自宅 | 郵便番号 | フリガナ | | 電話番号 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フリガナ | オカヤマシキタク3チョウメ | | 086 (222) 2222 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勤務先 | フリガナ | 名称 | | 電話番号 | | 勤務先コード | | | | | | | | | | | | | |
| | フリガナ | オカヤマケンリツビゼンリョクヨウコウトウガッコウ | | 0869 (63) 0315 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| 受検種目 | 郵便番号 | 所在地 | | 電話番号 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フリガナ | 備前市西片上91-1 | | 0869 (63) 0315 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受検種目 | 基本級 | 01 | SN-1F | 06 | SA-2F | 11 | SN-2F | 16 | SA-3F | 21 | SN-3F | 26 | SC-2F | 31 | SC-3F | 36 | SS-2F | 41 | SS-3F |
| | 専門級 | 02 | SN-1V | 07 | SA-2V | 12 | SN-2V | 17 | SA-3V | 22 | SN-3V | 27 | SC-2V | 32 | SC-3V | 37 | SS-2V | 42 | SS-3V |
| | | 03 | SN-1H | 08 | SA-2H | 13 | SN-2H | 18 | SA-3H | 23 | SN-3H | 28 | SC-2H | 33 | SC-3H | 38 | SS-2H | 43 | SS-3H |
| | | 04 | SN-1O | 09 | SA-2O | 14 | SN-2O | 19 | SA-3O | 24 | SN-3O | 29 | SC-2O | 34 | SC-3O | 39 | SS-2O | 44 | SS-3O |
| | | 05 | SN-1P | 10 | SA-2P | 15 | SN-2P | 20 | SA-3P | 25 | SN-3P | 30 | SC-2P | 35 | SC-3P | 40 | SS-2P | 45 | SS-3P |
| 使用溶接材料 | (注) 使用するワイヤの銘柄と JIS の種類を記入する (溶加棒は組合せ溶接の場合に記入する)。 複数種目を受験する場合で、種目によって異なるワイヤを使用するときは、受験種目とワイヤの対応が分かるように記入する。なお、各種目とも同じワイヤの場合は、受験種目は記入不要です。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 受験種目 | 銘柄 | | 規格の種類 | | (コード) | 径 | 半自動のシールドガス種別 | | | | | | | | | | | |
| SA-2F | 溶加棒 | | | | | * | φ1.2 | 1.炭酸ガス・2.混合ガス・3.なし (ティグ溶接はアルゴンガスのみ) | | | | | | | | | | | |
| | ワイヤ | SE50-T | | 3312YGW12 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| 業種区分 (裏面参照) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 () | | | | |
| 通知先 | 1. 自宅 | | 評価試験の受験と資格認証に際しての誓約事項 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. 勤務先 | | 溶接技能者評価試験の受験及び合格後の資格認証にあたっては、下記に従うものとする。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実務経験年数 | 年 | カ月 | (受験) 1. 不正行為は行わず、加担もしない。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年 月 | 年 月 | (認証) 1. WES 8241 の関係条項に従う。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上記のとおり証明します。 | 年 月 日 | | (注) 当該 WES 規格は、一般社団法人日本溶接協会ホームページで閲覧できます。 (http://www.jwes.or.jp/) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年 月 日 | | 2. 認証に関する主張を行う場合は、認証された範囲に関するものだけとする。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (証明者) 所属 | 年 月 日 | | 3. 試験中止を招きやすい方法で、適格性証明書を提出しない。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年 月 日 | | 4. 認証の一時停止又は取消しとなった場合は、認証への言及を含むすべての主張を中止し、適格性証明書を一般社団法人日本溶接協会へ提出しない。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 氏名 | 年 月 日 | | 5. 身体能力の低下等により、認証された技量を満足することに不安が生じた場合には、速やかに一般社団法人日本溶接協会へ申告する。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>溶接ワイヤーを フラックス入りワイヤー DWZ100 を用いる場合は、φ1.2 炭酸ガス JIS Z 3313 を記入します。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

溶接技能者評価試験申込書

(JIS Z 3841 半自動溶接)

一般社団法人 日本溶接協会
溶接技能者認証委員会 殿

受験希望日 年 月 日
試験場所

| | |
|-------|---|
| 受付番号 | * |
| 受験番号 | * |
| 試験コード | * |

(写真全面貼付)
最近6ヶ月以内に脱帽で上半身を撮影したもの。
写真のサイズ
(縦4.5cm×横3.5cm)
パスポート用

証明書の写真になるので、上記サイズを厳守すること。
なお写真は、必ずこの枠内に合わせて貼ること。

下記のとおり、JIS Z 3841 に基づく半自動溶接技能者評価試験の受験を申込みます。

(注) 受験者氏名欄は本人が署名・捺印下さい。

受験者本人が署名してください。*⇒

備前太郎

下段の誓約事項及び裏面の「記入上の注意事項」をよく読んでから記入して下さい。

*印欄は記入しないで下さい。記入内容に誤りがあった場合には、適格性証明書を発行できない場合があります。

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------|--|----------|----------|----------|----|----|----|----|--------|
| 試験区分 | 1. 新規受験 | | 2. 新規受験 (学科免除) | | 3. 再評価受験 (更新受験) | | 4. 学科追試 (*) | | | | | | | | |
| 既得資格 | 取得機関 | 資格の種類 | | 証明書番号 | 合格資格 | 登録年月日 (西暦) | 有効年月日 (西暦) | | | | | | | | |
| | 日本溶接協会 | JIS Z 3841 半自動溶接 | | | | 年 月 日 | 年 月 日 | | | | | | | | |
| 受験者 | フリガナ | ビゼン | | タロウ | 捺印 | 性別 | 生年月日 | | | | | | | | |
| | 氏名 | 備前 | | 太郎 | | 1 男性 2 女性 | 昭和 平成 西暦 11 年 11 月 11 日生 | | | | | | | | |
| 自宅 | 郵便番号 | フリガナ | | 電話番号 | | | | | | | | | | | |
| | 現住所 | 岡山県立備前緑陽高等学校 | | 086 (222) 2222 | | | | | | | | | | | |
| 勤務先 | フリガナ | フリガナ | | 電話番号 | | | | | | | | | | | |
| | 名称 | 備前市西片上 9 1 - 1 | | 0869 (63) 0315 | | | | | | | | | | | |
| 受験種目 | 基本級 | 01 SN-1F | 06 SA-2F | 11 SN-2F | 16 SA-3F | 21 SN-3F | 26 SC-2F | 31 SC-3F | 36 SS-2F | 41 SS-3F | | | | | |
| | 専門級 | 02 SN-1V | 07 SA-2V | 12 SN-2V | 17 SA-3V | 22 SN-3V | 27 SC-2V | 32 SC-3V | 37 SS-2V | 42 SS-3V | | | | | |
| | | 03 SN-1H | 08 SA-2H | 13 SN-2H | 18 SA-3H | 23 SN-3H | 28 SC-2H | 33 SC-3H | 38 SS-2H | 43 SS-3H | | | | | |
| | | 04 SN-1O | 09 SA-2O | 14 SN-2O | 19 SA-3O | 24 SN-3O | 29 SC-2O | 34 SC-3O | 39 SS-2O | 44 SS-3O | | | | | |
| | | 05 SN-1P | 10 SA-2P | 15 SN-2P | 20 SA-3P | 25 SN-3P | 30 SC-2P | 35 SC-3P | 40 SS-2P | 45 SS-3P | | | | | |
| 使用溶接材料 | (注) 使用するワイヤの銘柄と JIS の種類を記入する (溶加棒は組合せ溶接の場合に記入する)。 複数種目を受験する場合で、種目によって異なるワイヤを使用するときは、受験種目とワイヤの対応が分かるように記入する。なお、各種目とも同じワイヤの場合は、受験種目は記入不要です。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 受験種目 | 銘柄 | | 規格の種類 | (コード)* | 径 | 半自動のシールドガス種別 | | | | | | | | |
| SA-2V | 溶加棒 | DWZ 100 | | JIS Z 3313 | * | φ1.2 | 1.炭酸ガス・2.混合ガス・3.なし (ティグ溶接はアルゴンガスのみ) | | | | | | | | |
| | ワイヤ | (SE50-T) | | 3312YGW12 | * | φ1.2 | | | | | | | | | |
| 業種区分 (裏面参照) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 () |
| 通知先 | 1. 自宅 | | 評価試験の受験と資格認証に際しての誓約事項 | | | | | | | | | | | | |
| 実務経験年数 | 2. 勤務先 | | 溶接技能者評価試験の受験及び合格後の資格認証にあたっては、下記に従うものとする。 | | | | | | | | | | | | |
| | 実務経験年数 | 年 カ月 | | (受験) 1. 不正行為は行わず、加担もしない。 | | | | | | | | | | | |
| 上記のとおり証明します。 | 年 月 ~ 年 月 | | (認証) 1. WES 8241 の関係条項に従う。 | | | | | | | | | | | | |
| | 年 月 日 | | (注) 当該 WES 規格は、一般社団法人日本溶接協会ホームページで閲覧できます。 (http://www.jwes.or.jp/) | | | | | | | | | | | | |
| (証明者) | 年 月 日 | | 2. 認証に関する主張を行う場合は、認証された範囲に関するものだけとする。 | | | | | | | | | | | | |
| | 氏名 | | 3. 誤解を招きやすい方法で、適格性証明書を使用しない。 | | | | | | | | | | | | |
| 溶接ワイヤーをソリッドワイヤー SE50T (または YM28) を用いる場合は、 | 氏名 | | 4. 認証の一時停止又は取消しとなった場合は、認証への言及を含むすべての主張を、資格証明書と一緒に日本溶接協会へ返却する。 | | | | | | | | | | | | |
| | 氏名 | | 5. 身体能力の低下等により、認証された技量を満足することに不安が生じた場合には、 | | | | | | | | | | | | |
| 氏名 | | JIS Z 3312 YGW 12 φ1.2 | | | | | | | | | | | | | |

*やむを得ない場合は、内容をよく確認してから代理者名を署名して下さい。

(表) S-2014

溶接技能者評価試験申込書

[JIS Z 3801 手溶接 (アーク)]

一般社団法人 日本溶接協会
溶接技能者認証委員会 殿

受験希望日 年 月 日
試験場所

| | |
|-------|---|
| 受付番号 | * |
| 受験番号 | * |
| 試験コード | * |

(写真全面貼付)
最近6ヶ月以内に脱帽で上半身を撮影したもの。
写真のサイズ
(縦4.5cm×横3.5cm)
パスポート用
証明書の写真になるので、上記サイズを厳守すること。
なお写真は、必ずこの枠内に合わせて貼ること。

下記のとおり、JIS Z 3801に基づく手溶接 (アーク) 技能者評価試験の受験を申込みます。
(注) 受験者氏名欄は本人が署名・捺印下さい。 **受験者本人が署名してください。***

下段の誓約事項及び裏面の「記入上の注意事項」をよく読んでから記入して下さい。

*印欄は記入しないで下さい。記入内容に誤りがあった場合には、適格性証明書を発行できないことがあります。

備前太郎

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|-------------------|---------|----------------|-----------------------------|------------|-------|------|-------|------|----|------|-------|------|----|------|--|--|--|--|--|
| 試験区分 | 1. 新規受験 | | 2. 新規受験(学科免除) | | 3. 再評価受験(更新受験) | | 4. 学科追試(*) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 既得資格 | 取得機関 | 資格の種類 | 証明書番号 | 合格資格 | 登録年月日(西暦) | 有効年月日(西暦) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 注 溶接協会 学科を合格している場合は、2 新規受験(学科免除)を選択すること | | 既得資格の項目は教員が記入します。 | | 日 | 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受験者 | フリガナ | ビゼン | タロウ | 捺印 | 性別 | 生年月日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 氏名 | 備前 | 太郎 | | 1 男性 2 女性 | 昭和 平成 西暦 11 年 11 月 11 日生 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自宅 | 郵便番号 | | | | | 電話番号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フリガナ | オカヤマシキタク3チョウメ | | | | 086(222)2222 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勤務先 | フリガナ | | | | | 勤務先コード | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 名称 | オカヤマケンリツビゼンリョクヨウコウトウガッコウ | | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所在地 | 郵便番号 | | | | | 電話番号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フリガナ | ピゼンシニシカタカミ | | | | 0869(63)0315 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受験種目 | 基本級 | 01 | N-1F | 06 | A-2F | 11 | N-2F | 16 | A-3F | 21 | N-3F | 26 | T-1F | 31 | C-2F | 36 | C-3F | | | | | |
| | 専門級 | 02 | N-1V | 07 | A-2V | 12 | N-2V | 17 | A-3V | 22 | N-3V | 27 | T-1V | 32 | C-2V | 37 | C-3V | | | | | |
| | | 03 | N-1H | 08 | A-2H | 13 | N-2H | 18 | A-3H | 23 | N-3H | 28 | T-1H | 33 | C-2H | 38 | C-3H | | | | | |
| | | 04 | N-1O | 09 | A-2O | 14 | N-2O | 19 | A-3O | 24 | N-3O | 29 | T-1O | 34 | C-2O | 39 | C-3O | | | | | |
| | | 05 | N-1P | 10 | A-2P | 15 | N-2P | 20 | A-3P | 25 | N-3P | 30 | T-1P | 35 | C-2P | 40 | C-3P | | | | | |
| 使用溶接材料 | (注) 使用する溶接棒の銘柄と規格の種類を下記に記入する。複数種目を受験する場合で、種目によって異なる溶接棒を使用するときは、受験種目と溶接棒の対応が分かるように記入する。なお、各種目とも同じ溶接棒の場合は、受験種目は記入不要です。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 受験種目 | 銘柄 | | | | | | 規格の種類 | | | | | | (コード) | | | | | | | | |
| | A-2F | 1層目 | | コベルコB14 | | | | | | E4319 | | | | | | * | | | | | | |
| | | 2層目以降 | | コベルコB14 | | | | | | E4319 | | | | | | * | | | | | | |
| 1層目 | | | | | | | | | | | | | | * | | | | | | | | |
| 2層目以降 | | | | | | | | | | | | | | * | | | | | | | | |
| 業種区分(裏面参照) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | | |
| 通知先 | 1 自宅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 勤務先 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実務経験年数 | 実務経験年数 | 年 | カ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 上記のとおり証明します。 | 年 | 月 | 年 | 月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (証明者) | | | | 年 | 月 | 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 所属 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 氏名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>評価試験の受験と資格認証に際しての誓約事項</p> <p>溶接技能者評価試験の受験及び合格後の資格認証にあたっては、下記に従うものとする。</p> <p>(受験) 1. 不正行為は行わず、加担もしない。</p> <p>(認証) 1. WES S201 の関係条項に従う。</p> <p>(注) 当業種の規格は、一般社団法人日本溶接協会ホームページで閲覧できます。 (http://www.jwes.or.jp/)</p> <p>2. 認証に関する主張を行う場合は、認証された範囲に関するものだけとする。</p> <p>3. 認証を招き出す方法で、適格性証明書を提出しない。</p> <p>4. 認証の一時停止又は取消しとなった場合は、認証への言及を含むすべての主張を中止し、適格性証明書を一般社団法人日本溶接協会へ返却する。</p> <p>5. 身体能力の低下等により、認証された技量を満足することに不安が生じた場合には、速やかに一般社団法人日本溶接協会へ申請する。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

溶接技能者評価試験申込書

(JIS Z 3801 手溶接 (アーク))

一般社団法人 日本溶接協会
溶接技能者認証委員会 殿

受験希望日 年 月 日
試験場所

| | |
|-------|---|
| 受付番号 | * |
| 受験番号 | * |
| 試験コード | * |

(写真全面貼付)
最近6ヶ月以内に脱帽で
上半身を撮影したもの。
写真のサイズ
(縦4.5cm×横3.5cm)
パスポート用

証明書の写真になるので、上
記サイズを厳守すること。
なお写真は、必ずこの枠
内に合わせて貼ること。

下記のとおり、JIS Z 3801に基づく手溶接 (アーク) 技能者評価試験の受験を申込みます。
(注) 受験者氏名欄は本人が署名・捺印下さい。

下段の誓約事項及び裏面の「記入上の注意事項」をよく読んでから記入して下さい。

*印欄は記入しないで下さい。記入内容に誤りがあった場合には、適格性証明書を発行できないことがあります。

備前太郎

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------------------|------------|--|--|---------------------|-----------|----|------|-------|------|----------|------|----------------|----------------|----------|------|------------|-----------------|--|--|--|--------------|--|--|--|
| 試験区分 | 1. 新規受験 | | | | | | | | | | | | | | 2. 新規受験 (学科免除) | | | | 3. 再評価受験 (更新受験) | | | | 4. 学科追試 (*) | | | |
| 既得資格 | 取得機関 | 資格の種類 | | | | 証明書番号 | | | | 合格資格 | | | | 登録年月日 (西暦) | | | | 有効年月日 (西暦) | | | | | | | | |
| | 日本溶接協会 | JIS Z 3801 手溶接 (アーク) | | | | 注 既得資格の項目は教員が記入します。 | | | | | | | | 年 月 日 | | | | 年 月 日 | | | | | | | | |
| 受験者 | フリガナ | ビゼン | | | | タロウ | | | | 捺印 | 性別 | 生年月日 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 氏名 | 備前 | | | | 太郎 | | | | 印 | 1 男性 | 昭和 平成 西暦 | | | | 11 年 月 日 | | | | | | | | | | |
| 自宅 | 郵便番号 | フリガナ | | | | 電話番号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フリガナ | オカヤマシキタク3チョウメ | | | | | | | | | | | | 086 (222) 2222 | | | | | | | | | | | | |
| 勤務先 | フリガナ | フリガナ | | | | 電話番号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 名称 | オカヤマケンリツビゼンリョクヨウコウトウガッコウ | | | | 勤務先コード | | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所在地 | 郵便番号 | フリガナ | | | | 電話番号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フリガナ | ビゼンシニシカタカミ | | | | | | | | | | | | 0869 (63) 0315 | | | | | | | | | | | | |
| 受験種目 | 基本級 | 01 | N-1F | 06 | A-2F | 11 | N-2F | 16 | A-3F | 21 | N-3F | 26 | T-1F | 31 | C-2F | 36 | C-3F | | | | | | | | | |
| | 専門級 | 02 | N-1V | 07 | A-2V | 12 | N-2V | 17 | A-3V | 22 | N-3V | 27 | T-1V | 32 | C-2V | 37 | C-3V | | | | | | | | | |
| | | 03 | N-1H | 08 | A-2H | 13 | N-2H | 18 | A-3H | 23 | N-3H | 28 | T-1H | 33 | C-2H | 38 | C-3H | | | | | | | | | |
| | | 04 | N-1O | 09 | A-2O | 14 | N-2O | 19 | A-3O | 24 | N-3O | 29 | T-1O | 34 | C-2O | 39 | C-3O | | | | | | | | | |
| | | 05 | N-1P | 10 | A-2P | 15 | N-2P | 20 | A-3P | 25 | N-3P | 30 | T-1P | 35 | C-2P | 40 | C-3P | | | | | | | | | |
| 使用溶接材料 | (注) 使用する溶接棒の銘柄と規格の種類を下記に記入する。複数種目を受験する場合、種目によって異なる溶接棒を使用するときは、受験種目と溶接棒の対応が分かるように記入する。なお、各種目とも同じ溶接棒の場合は、受験種目は記入不要です。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 受験種目 | 銘柄 | | | | 規格の種類 | | | | (コード) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A-2H | 1層目 | コベルコ Z 4 4 | | | | E 4 3 0 3 | | | | * | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2層目以降 | コベルコ Z 4 4 | | | | E 4 3 0 3 | | | | * | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1層目 | | | | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2層目以降 | | | | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業種区分 (裏面参照) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | () | | | | | | | | | | |
| 通知先 | 1. 自宅 | | | | 評価試験の受験と資格認証に際しての誓約事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実務経験年数 | 2. 勤務先 | | | | 溶接技能者評価試験の受験及び合格後の資格認証にあたっては、下記に従うものとする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年 月 日 | | | | (受験) 1. 不正行為は行わず、加担もしない。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年 月 日 | | | | (認証) 1. WES 8201 の関係条項に従う。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年 月 日 | | | | (注) 当該 WES 規格は一般社団法人日本溶接協会ホームページで閲覧できます。 (http://www.jwes.or.jp/) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の溶接棒 | | | | 2. 認証に関する主張を行う場合は、認証された範囲に関するものだけとする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コベルコ B14 E4319 | | | | 3. 誤解を招きやすい方法で、適格性証明書を使用しない。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日鉄住金 B1 E4319 | | | | 4. 認証の一時中止又は取消しなされた場合は、認めへの言及を含むすべての主張を中止し、適格性証明書を一般社団法人日本溶接協会へ返却する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日鉄住金 NS03T E4303 | | | | 5. 身体能力の低下等により、認証された技量を満足することに不安が生じた場合には、速やかに一般社団法人日本溶接協会へ申告する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

受験料金

(2019年6月18日改定→10月1日より実施)

手アーク JIS Z 3801 学科試験 1,100 円

A-2F 6,780 円 VHO 各 7,330 円

N-2F 6,290 円 VHO 各 6,840 円

半自動 JIS Z 3841 学科試験 1,100 円

SA-2F 7,220 円 VHO 各 7,770 円

SN-2F 6,730 円 VHO 各 7,280 円

SN-1F 5,240 円 VHO 各 5,790 円

ステンレス JIS Z 3821 学科試験 1,100 円

TN-F 6,780 円 VHO 各 7,330 円

証明写真 500 円 (写真 2 枚)

練習材料・消耗品の代金として、1実技受験ごとに3,000円を納めてもらいます。
ご理解願います。